



brivolt.

DESUMIDIFICADORES

DESUMIDIFICADORES | DEHUMIFIERS | DÉSHUMIDIFICATEURS

Do 12L ao 20L, a solução perfeita para um lar mais **seco, protegido e confortável.**



Desumificador 12L



Desumificador 20L

DESUMIDIFICADOR 12L

BVD12L31M

Desumidificador com capacidade de 12 L/dia e depósito de 2 L, ideal para manter o ambiente interior mais confortável e saudável.

Dispõe de funcionalidades avançadas como três modos de desumidificação, painel de controlo digital, temporizador programável, bloqueio infantil, pega de transporte e rodas integradas – ideal para ambientes domésticos ou profissionais. O design moderno e eficiente proporciona um desempenho fiável, baixo consumo energético e responsabilidade ambiental.



Capacidade de desumidificação

Remove até 12 litros por dia de humidade relativa.



3 Modos (Auto, Contínuo e Dormir)

Permite ajustar a intensidade da desumidificação conforme as suas necessidades – com ajuste automático / para secagem da roupa, funcionamento contínuo ou modo silencioso.



Temporizador programável

Permite definir facilmente o tempo de funcionamento do aparelho, promovendo poupança de energia e maior conveniência.

Tensão Nominal	AC 220-240V, 50Hz
Potência	200 W (30°C, HR 80%)
Corrente Nominal	1.2 A (30°C, HR 80%)
Tipo de refrigerante	R290
Carga de refrigerante	50 g
Pressão máx. no permutador	3.2 MPa
Cap. de desumidificação	6,5 L/D (27°C, HR 60%)
	12 L/D (30°C, HR 80%)
Cap. do depósito de água	2 litros
Nível de potência sonora	≤38 dB(A)

BVD20L68M



DESUMIDIFICADOR 20L

Desumidificador de 20 L com depósito de 4,5 L, elimina eficazmente o excesso de humidade, prevenindo a condensação e bolor e melhorando a qualidade do ar interior.

Inclui um painel digital, uma pega de transporte e rodas para uma mobilidade total. Oferece os modos Auto/Secagem de Roupa, Dormir e Contínuo, além de temporizador, velocidade ajustável e bloqueio infantil – tudo para garantir uma utilização prática, versátil e sobretudo silenciosa.

Tensão Nominal	AC 220-240V, 50Hz
Potência	330 W (30°C, HR 80%)
Corrente Nominal	2.3 A (30°C, HR 80%)
Tipo de refrigerante	R290
Carga de refrigerante	54 g
Pressão máx. no permutador	3.2 MPa
Cap. de desumidificação	10 L/D (27°C, HR 60%)
	20 L/D (30°C, HR 80%)
Cap. do depósito de água	4,5 litros
Nível de potência sonora	≤41 dB(A)



Capacidade de desumidificação

Remove até 20 litros por dia de humidade relativa.



3 Modos (Auto, Contínuo e Dormir)

Permite ajustar a intensidade da desumidificação conforme as suas necessidades – com ajuste automático / para secagem da roupa, funcionamento contínuo ou modo silencioso.




Temporizador programável

Permite definir facilmente o tempo de funcionamento do aparelho, promovendo poupança de energia e maior conveniência.

GALERIA



12L




20L

BVD12L31M



12L

BVD20L68M



20L

brivolt.

Bricoferramentas, Import & Export, Lda.

Rua 2 da Portela, N° 371 – Parque Industrial de Gême – Vila Verde, 4730-180